



**2024 SUZUKI
AUSSENBORDMOTOREN**

Preisliste



Die Tragbaren DF2.5-DF15A

EINFACH, UNKOMPLIZIERT UND FÜHRERSCHEINFREI!

BIS 15 PS FÜHRERSCHEINFREI FAHREN!

Da kommt Fahrfreude auf: In den meisten deutschen Gewässern können Sie Boote mit bis zu **15 PS führerscheinfrei*** steuern und dabei die Freiheit des Wassers in vollen Zügen genießen. Werfen Sie jetzt einen Blick auf unsere Modelle bis 15 PS.

Ihr Abenteuer wartet – finden Sie es jetzt mit Suzuki Marine!

SPEZIFIKATIONEN DF2.5

Leistung: 1,83 kW (2,5 PS)

Anzahl der Zylinder: 1

Hubraum: 68 cm³

Spiegelhöhe / Gewicht:

S: 381 mm / 13,5 kg

L: 508 mm / 14,0 kg



Modell	unverbindliche Preisempfehlung ¹
DF2.5S	1040,00 €
DF2.5L	1040,00 €

Inklusive Propeller (Standard), eingebauter Kraftstofftank 1,0 Liter

SPEZIFIKATIONEN DF4A/DF5A/DF6A

Leistung:

2,9 kW / 3,68 kW / 4,4 kW

(4 PS / 5 PS / 6 PS)

Anzahl der Zylinder: 1

Hubraum: 138 cm³

Spiegelhöhe / Gewicht:

S: 381 mm / 24,0 kg

L: 508 mm / 25,0 kg



Modell	unverbindliche Preisempfehlung ¹
DF4AS	1.590,00 €
DF4AL	1.590,00 €
DF5AS	1.690,00 €
DF5AL	1.690,00 €
DF6AS	1.890,00 €
DF6AL	1.890,00 €

Inklusive Propeller (Standard), eingebautem Kraftstofftank 1 Liter. Bei den Motoren DF5A/6A Anschluss für optionalen Kraftstofftank vorhanden.

¹ Führerscheinfrei gemäß der Verordnung über das Führen von Sportbooten (SpVf) auf deutschen Bundeswasserstraßen (innen- und seewärts) sind Motoren bis zu einer Leistung von 11,03 kW (15 PS) oder 7,5 kW bei Elektromotoren und einer maximalen Gesamtlänge von bis zu 20 Metern (in besonderen Konstellationen bis zu 15 Metern). Darüber hinaus sind abweichende regionale und/oder bundesweite Regelungen (z. B. Bodensee: 4,41 kW (6 PS)) sowie Alters- und Längenbegrenzungen zwingend zu beachten.

THE
ULTIMATE
OUTBOARD MOTOR

SPEZIFIKATIONEN DF8A

Leistung: 5,9 kW (8 PS)
Anzahl der Zylinder: 2 in Reihe
Hubraum: 208 cm³
Spiegelhöhe / Gewicht:
 S: 381 mm/39,0 kg
 L: 508 mm/41,5 kg



Modell	unverbindliche Preisempfehlung ¹
DF8AS	2.950,00 €
DF8AL	2.950,00 €

Inklusive Propeller (Standard), separatem Kraftstofftank 12 Liter.

SPEZIFIKATIONEN DF9.9B/DF15A

LEAN BURN

Magermisch-Kontrollsystem
 Batterieloses sequenzielles elektronisches
 Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritz-System

Leistung: 7,3 kW/11 kW (9,9 PS/15 PS)

Anzahl der Zylinder: 2 in Reihe

Hubraum: 327 cm³

Spiegelhöhe / Gewicht:

S: 381 mm/44,0 kg

L: 508 mm/45,0 kg

ES: 381 mm/48,0 kg

EL: 508 mm/49,0 kg

RS: 381 mm/47,0 kg

RL: 508 mm/48,0 kg

TL: 508 mm/54,5 kg



Modell	unverbindliche Preisempfehlung ¹
DF9.9BS	3.280,00 €
DF9.9BL	3.280,00 €
DF9.9BRS	3.890,00 €
DF9.9BRL	3.890,00 €
DF15AS	3.490,00 €
DF15AL	3.490,00 €
DF15AES	3.890,00 €
DF15AEL	3.890,00 €
DF15ARS	4.190,00 €
DF15ARL	4.190,00 €
DF15ATL	4.590,00 €

Inklusive Propeller (Standard), separatem Kraftstofftank 12 Liter sowie einer Seitenaufbauschiebox bei den Motoren RS/RL/ATL und Power Tilt bei dem Modell TL.

Die Tragbaren

DF20-DF30

SPEZIFIKATIONEN DF20A

LEAN BURN

Magermisch-Kontrollsystem
Batterieloses sequenzielles elektronisches
Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritz-System

Leistung: 14,7 kW (20 PS)

Anzahl der Zylinder: 2 in Reihe

Hubraum: 327 cm³

Spiegelhöhe / Gewicht:

S: 381 mm/44,0 kg

L: 508 mm/45,0 kg

ES: 381 mm/48,0 kg

EL: 508 mm/49,0 kg

RS: 381 mm/47,0 kg

RL: 508 mm/48,0 kg

TS: 381 mm/52,5 kg

TL: 508 mm/54,5 kg



Modell	unverbindliche Preisempfehlung ¹
DF20AS	3.790,00 €
DF20AL	3.790,00 €
DF20AES	4.090,00 €
DF20AEL	4.090,00 €
DF20ARS	4.390,00 €
DF20ARL	4.390,00 €
DF20ATS	4.790,00 €
DF20ATL	4.790,00 €

Inklusive Propeller (Standard), separatem Kraftstofftank 12 Liter sowie einer Seitenaufbauschaltbox bei den Motoren RS/RL/ATS/ATL und Power Tilt bei den Modellen TS/TL.



THE ULTIMATE OUTBOARD MOTOR

SPEZIFIKATIONEN DF25A/DF30A

LEAN BURN

Magermisch-Kontrollsystem
Batterieloses sequenzielles elektronisches
Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritz-System
Leistung: 18,4 kW/22,1 kW (25 PS/30 PS)
Anzahl der Zylinder: 3 in Reihe
Hubraum: 490 cm³

Spiegelhöhe / Gewicht:

DF25A S: 381 mm/62,0 kg
TL: 508 mm/72,0 kg
DF30AT S: 381 mm/71,0 kg
L: 508 mm/72,0 kg
DF30ATH L: 508 mm/74,0 kg



Modell	unverbindliche Preisempfehlung ¹
DF25AS	5.090,00 €
DF25ATL	6.290,00 €
DF30ATS	6.790,00 €
DF30ATL	6.790,00 €
DF30ATHL	6.190,00 €

Inklusive Propeller (Standard), separatem Kraftstofftank 25 Liter sowie einer Seitenaufbauverankerung bei den Modellen TS/TL.



Leichte Sportmotoren

DF40-DF100B

SPEZIFIKATIONEN DF40A/DF50A/DF60A

LEAN BURN

Magermisch-Kontrollsystem

Sequenzielles elektronisches Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritz-System

Leistung: 29,4 kW/36,8 kW/44,1 kW
(40 PS/50 PS/60 PS)

Anzahl der Zylinder: 3 in Reihe

Hubraum: 941 cm³

Spiegelhöhe / Gewicht:

S: 381 mm/102,0 kg

L: 508 mm/104,0 kg



Modell	unverbindliche Preisempfehlung ¹
DF40ATS	8.340,00 €
DF40ATL	8.340,00 €
DF50ATS	9.140,00 €
DF50ATL	9.140,00 €
DF60ATL	10.240,00 €

Inklusive Schaltbox (wählbar), analoge Instrumente (weiß) und Alu-Propeller (opt. digitales Instrument).

SPEZIFIKATIONEN DF60AV

LEAN BURN

More Engine Rotation

Magermisch-Kontrollsystem

Sequenzielles elektronisches Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritz-System

Leistung: 44,1 kW (60 PS)

Anzahl der Zylinder: 3 in Reihe

Hubraum: 941 cm³

Spiegelhöhe / Gewicht:

TL: 508 mm/115,0 kg



Modell	unverbindliche Preisempfehlung ¹
DF60AVTL	10.940,00 €

Inklusive Schaltbox (wählbar), analoge Instrumente (weiß) und Alu-Propeller (opt. digitales Instrument).

THE
ULTIMATE
OUTBOARD MOTOR

**SPEZIFIKATIONEN DF70A/DF80A
DF90A/DF100B**

LEAN BURN

Magermisch-Kontrollsystem

Sequenzielles elektronisches Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritz-System

Leistung: 51,5 kW/58,8 kW/66,2 kW/73,6 kW
(70 PS/80 PS/90 PS/100 PS)

Anzahl der Zylinder: 4 in Reihe

Hubraum: 1.502 cm³

Spiegelhöhe / Gewicht:

L: 508 mm/156,0 kg

X: 635 mm/160,0 kg

DF100B L: 508 mm/157,0 kg

X: 635 mm/161,0 kg



Modell	unverbindliche Preisempfehlung ¹
DF70ATL	11.940,00 €
DF80ATL	12.840,00 €
DF90ATL	13.640,00 €
DF90ATX	13.640,00 €
DF100BTL	14.240,00 €
DF100BTX	14.240,00 €

Inklusive Schaltbox (männlich), analoge Instrumente (weiß) und Alu-Propeller
(opt. digitales Instrument).



Leistungsstarke Motoren

DF100A - DF200

SPEZIFIKATIONEN DF100C/DF115B/DF140B LEAN BURN

Modelle mit mechanischer Schaltung
Magermisch-Kontrollsystem
Sequenzielles elektronisches Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritz-System

Leistung: 73,6 kW/84,6 kW/103,0 kW (100 PS/115 PS/140 PS)

Anzahl der Zylinder: 4 in Reihe

Hubraum: 2,045 cm³

Spiegelhöhe / Gewicht:

DF100C/DF115B L: 508 mm/188,0 kg

X: 635 mm/192,0 kg

DF140B L: 508 mm/186,0 kg

X: 635 mm/190,0 kg

(DF140B Gegenläufer für Doppelmotorisierung erhältlich.)



Modell	unverbindliche Preisempfehlung ¹
DF100CTL	15.240,00 €
DF100CTX	15.240,00 €
DF115BTL	16.340,00 €
DF115BTX	16.340,00 €
DF140BTL	17.440,00 €
DF140BTX	17.440,00 €
DF140BZL	16.690,00 €
DF140BZX	16.690,00 €

T-Modelle: inklusive mechanischer Schaltbox (wählbar), analoge Instrumente (weiß) und Alu-Propeller (opt. digitales Instrument).

Z-Modelle: Ohne Schaltbox, Instrumente und Propeller.

SPEZIFIKATIONEN DF115BTG/DF140BTG LEAN BURN

Modelle mit digitaler (Drive by Wire) Schaltung
Magermisch-Kontrollsystem
Sequenzielles elektronisches Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritz-System

Leistung: 84,6 kW/103,0 kW (115 PS/140 PS)

Anzahl der Zylinder: 4 in Reihe

Hubraum: 2,045 cm³

Spiegelhöhe / Gewicht:

DF115BTG L: 508 mm/190,0 kg

X: 635 mm/194,0 kg

DF140BTG L: 508 mm/188,0 kg

X: 635 mm/192,0 kg



Modell	unverbindliche Preisempfehlung ¹
DF115BTGL	17.690,00 €
DF115BTGX	17.690,00 €
DF140BTGL	18.890,00 €
DF140BTGX	18.890,00 €
DF140BZGL	18.990,00 €
DF140BZGX	18.990,00 €

Inklusive elektronischer Präzisions-Schaltbox (wählbar), digitalem Instrument für Motorüberwachung, Kraftstoffmanagement und optionaler Geschwindigkeitsanzeige, ohne Propeller.

THE ULTIMATE OUTBOARD MOTOR

SPEZIFIKATIONEN DF150A

LEAN BURN

Magermisch-Kontrollsystem

Sequenzielles elektronisches Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritz-System

Leistung: 110 kW (150 PS)

Anzahl der Zylinder: 4 in Reihe

Hubraum: 2.867 cm³

Spiegelhöhe / Gewicht:

DF150ATL L: 508 mm/235,0 kg

DF150ATX X: 635 mm/240,0 kg

DF150APL L: 508 mm/236,0 kg

DF150APX X: 635 mm/241,0 kg



Modell	unverbindliche Preisempfehlung ¹
DF150ATL	20.040,00 €
DF150ATX	20.040,00 €
DF150APL	22.190,00 €
DF150APX	22.190,00 €

T-Modelle: inklusive mechanischer Schaltbox (wählbar) und analoge Instrumente (weiß), ohne Propeller (opt. digitales Instrument). Gegenläufer für Doppelmotoren bestellbar.
P-Modelle: inklusive elektronischer Präzisions-Schaltbox (wählbar), digitalem Instrument für Motorüberwachung, Kraftstoffmanagement und optionaler Geschwindigkeitsanzeige, ohne Propeller. Selektive Drehrichtung.



Leistungsstarke Motoren

DF100A - DF200

SPEZIFIKATIONEN DF175A

LEAN BURN

Magermisch-Kontrollsystem

Sequenzielles elektronisches Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritz-System

Leistung: 129 kW (175 PS)

Anzahl der Zylinder: 4 in Reihe

Hubraum: 2.867 cm³

Spiegelhöhe / Gewicht:

DF175ATL L: 508 mm / 235,0 kg

DF175ATX X: 635 mm / 240,0 kg

DF175APL L: 508 mm / 236,0 kg

DF175APX X: 635 mm / 241,0 kg



Modell	unverbindliche Preisempfehlung ¹
DF175ATL	21.440,00 €
DF175ATX	21.440,00 €
DF175APL	23.090,00 €
DF175APX	23.090,00 €

T-Modelle: Inklusive mechanischer Schaltbox (wählbar) und analoge Instrumente (weiß), ohne Propeller (opt. digitales Instrument). Gegenüber für Doppelmotorisierung bestellbar.
P-Modelle: Inklusive elektronischer Präzisions-Schaltbox (wählbar), digitalem Instrument für Motorüberwachung, Kraftstoffmanagement und optionaler Geschwindigkeitsanzeige, ohne Propeller. Selektive Drehrichtung.



THE
ULTIMATE
OUTBOARD MOTOR

SPEZIFIKATIONEN DF200A

LEAN BURN

Magermisch-Kontrollsystem

Sequenzielles elektronisches Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritz-System

Leistung: 147 kW (200 PS)

Anzahl der Zylinder: 4 in Reihe

Hubraum: 2.867 cm³

Spiegelhöhe / Gewicht:

DF200ATL L: 508 mm / 235,0 kg

DF200ATX/DF200AZX X: 635 mm / 240,0 kg

DF200APL/DF200APX L: 508mm / 236,0 kg

X: 635 mm / 241,0 kg



Modell	unverbindliche Preisempfehlung ¹
DF200ATL	23.640,00 €
DF200ATX	23.640,00 €
DF200AZX	23.090,00 €
DF200APL	24.690,00 €
DF200APX	24.690,00 €

T-Modelle: Inklusive mechanischer Schaltbox (wählbar) und analoge Instrumente (weiß), ohne Propeller (opt. digitales Instrument).

Z-Modelle: Ohne Schaltbox, Instrumente und Propeller. Gegenläufer für Doppelmotorisierung.

P-Modelle: Inklusive elektronischer Präzisions-Schaltbox (wählbar), digitalem Instrument für Motorüberwachung, Kraftstoffmanagement und optionaler Geschwindigkeitsanzeige, ohne Propeller.



V6-Power der Großen

DF250-DF350

SPEZIFIKATIONEN DF250AUNX **NEU**

Magermisch-Kontrollsystem

Sequenzielles elektronisches Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritz-System

Leistung: 184 kW (250 PS)

Anzahl der Zylinder: V6

Hubraum: 4,028 cm³

Spiegelhöhe / Gewicht:

X: 635 mm/290,0 kg



Modell	unverbindliche Preisempfehlung ¹
--------	---

DF250AUNX	30.990,00 €
-----------	-------------

Inklusive elektronische Präzisions-Schaltbox (wählbar), digitalem Instrument für Motorüberwachung, Kraftstoffmanagement und optionaler Geschwindigkeitsanzeige, ohne Propeller.

SPEZIFIKATIONEN DF250A/DF300A

LEAN BURN

Magermisch-Kontrollsystem

Sequenzielles elektronisches Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritz-System

Leistung: 184 kW/220,7 kW (250 PS/300 PS)

Anzahl der Zylinder: V6

Hubraum: 4,028 cm³

Spiegelhöhe / Gewicht:

X: 635 mm/290,0 kg

XX: 762 mm/299,0 kg



Modell	unverbindliche Preisempfehlung ¹
--------	---

DF250APX	29.290,00 €
----------	-------------

DF250APXX	29.290,00 €
-----------	-------------

DF300APX	31.990,00 €
----------	-------------

DF300APXX	31.990,00 €
-----------	-------------

Inklusive elektronische Präzisions-Schaltbox (wählbar), digitalem Instrument für Motorüberwachung, Kraftstoffmanagement und optionaler Geschwindigkeitsanzeige, ohne Propeller.

THE
ULTIMATE
OUTBOARD MOTOR

SPEZIFIKATIONEN **DF300BMD /
DF350AMD**

LEAN BURN

Magermisch-Kontrollsystem

Sequenzielles elektronisches Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritz-System

Leistung: 220,7 kW/257,4 kW (300 PS/350 PS)

Anzahl der Zylinder: V6

Hubraum: 4.390 cm³

Spiegelhöhe / Gewicht:

X: 635 mm/352,0 kg

XX: 762 mm/360,0 kg



Modell unverbindliche Preisempfehlung¹

DF300BMDX 38.290,00 €

DF300BMDXX 38.290,00 €

DF350AMDX 39.990,00 €

DF350AMDXX 39.990,00 €

Inklusive elektronische Präzisions-Schalbox (wählbar), digitalem Instrument für Motorüberwachung, Kraftstoffmanagement und optionaler Geschwindigkeitsanzeige, eingebaute Lenkung, ohne Propeller.

**SUZUKI PRO
GARANTIE** **5**
JAHRE

Sicher ist sicher

Garantiert 5 Jahre sorgenfreier Fahrspaß.

Bei Suzuki erhalten Sie ab sofort für alle neu gekauften Außenbordmotoren 5 Jahre Garantie - damit Sie Ihre Wassersporterlebnisse unbeschwert und sorgenfrei genießen können.

Alle Details und Informationen erhalten Sie bei Ihrem autorisierten Suzuki Marine Händler.

* Die Suzuki Pro Garantie besteht aus einer 3-jährigen Werksgarantie und einer 2-jährigen Anschlussgarantie unseres Kooperationspartners MENEXS AG. Weitere Informationen unter marine.suzuki.de/garantie



THE ULTIMATE OUTBOARD MOTOR

Typenerklärung:

S = Kurzschaft
L = Langschaft
X = Ultralangschaft
XX = Extra Ultralangschaft

Spezifikationen:

E = Elektrostart, Pinne
H = Elektrostart, Pinne
P = Getriebe mit selektiver Drehrichtung
R = Elektrostart, Fernsteuerung
T = Elektrostart, Fernsteuerung, Power Trim/Tilt (DF15/20AT) = Power Tilt
V = Schwerlastgetriebe (High Trust Gearcase)
Z = Gegenläufer für Doppelmotorisierung (Counter Rotation)

Alle Suzuki Außenbordmotoren sind 4-Takt-Motoren.

¹ Die genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen ab deutschem Auslieferungslager inkl. 19 % MwSt. zzgl. Überführung. Änderungen in Technik, Ausstattung und Preis bleiben jederzeit ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. Die Produktion jedes Modells kann ohne vorherige Ankündigung eingestellt werden. Für eventuelle Druckfehler kann die SUZUKI DEUTSCHLAND GMBH keine Haftung übernehmen.



THE
ULTIMATE
OUTBOARD MOTOR



gültig ab 1. Oktober 2023

 **SUZUKI**

Suzuki Deutschland GmbH
Suzuki-Allee 7
64625 Bensheim
marine.suzuki.de

Ihr autorisierter Suzuki Marine-Vertragshändler

